


Viega Prevista indbygningssystemer
Overblik over produktsortiment.



Viega Prevista Dry INDBYGNINGSCISTERNE.




STANDARDPAKKE FOR HØJ MODEL VED MONTERING MOD VÆG

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8522.36	Prevista Dry wc-element 1120 mm • forberedt til bruse wc-tilslutning • stål, PE • kompatibel med alle betjeningsplader for Prevista • integration i Prevista Dry Plus skinner-system • 2-skylsteknik, frontbetjent • inkl. holder til bundventil med skyllemængdedrossel model 8580.21 • kun forberedt til 180 mm skåle Inkl. vandtilslutning til indbygningsscisterne model 8580.34 • Viega PB-rør 16x1,8 mm • PEX-rør 15x2,5 mm Inkl. Prevista Dry vægmonteringssæt model: 8570.36 • til fastgørelse af Prevista Dry elementerne • enkeltmontering direkte på bærende konstruktion	803 391	617362430

TILKØBSMULIGHED

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8570.52	Prevista Dry monteringsæt • til gulv- eller vægmontering af Prevista Dry element • forzinket stål • indstillingsområde 0-200 mm	785 963	617369907

Viega Prevista Dry INDBYGNINGSCISTERNE.



STANDARDPAKKE FOR LAV MODEL VED MONTERING MOD VÆG

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8533	Prevista Dry wc-element 820 mm • forberedt til bruse wc-tilslutning • stål, PE • kompatibel med alle betjeningsplader for Prevista • integration i Prevista Dry Plus skinner-system • 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, barrierefri • inkl. holder til bundventil med skyllemængdedrossel model 8580.21 • kun forberedt til 180 mm skåle	772 017	617362300

NØDVENDIGT TILKØB

 8580.34	Vandtilslutning til indbygningcisterne • Viega PB rør 16x1,8 mm • PEX-rør 15x2,5 mm	786 595	617369001
 8570.36	Prevista Dry vægmonteringssæt • til fastgørelse af Prevista Dry elementerne • enkeltmontering direkte på bærende konstruktion	776 619	617369902

TILKØBSMULIGHED

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8570.52	Prevista Dry monteringsæt • til gulv- eller vægmontering af Prevista Dry element • forzinket stål • indstillingsområde 0-200 mm	785 963	617369907

Viega Prevista Dry Plus SKINNESYSTEM TIL INSTALLATIONSVÆG.



Skinnesystem til opbygning af rumdeler

Med systemet kan badeværelset indrettes med en halv væg eller hel skillevæg til det væghængt toilet. Skinnesystemet består af skinner og samlestykker, der hurtigt kan tilpasses og samles på stedet og derefter monteres med vådrumsplader og ønskede overflade – fliser, filt eller noget helt andet.

PREVISTA DRY PLUS SKINNESYSTEM TIL INSTALLATIONSVÆGGE

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
	8410 Prevista Dry Plus skinneforbindelse • til samling af monteringsskinne i 45° eller 90°	471 798	617309410
	8400 Prevista Dry Plus komplet sæt til etablering af skille- eller installationsvæg i del- eller rumhøjde Samlestykker af forzinket stål til samling af monteringsskinne i 45° eller 90° • pakke med 1 m² • pakke med 3 m² • pakke med 5 m² • pakke med 10 m²	471 545 471 750 471 767 471 774	617309421 617309423 617309425 617309430
	8401 Monteringsskinne til konstruktion af installationsvægge i hel eller halv højde • forzinket stål med lange huller for hver 30 cm profileret til væg-, gulv- eller loftmontering	471 781	617309050

STANDARDPAKKE FOR HØJ MODEL VED MONTERING I SKINNESYSTEM

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8522.36	Prevista Dry wc-element 1120 mm • forberedt til bruse wc-tilslutning • stål, PE • kompatibel med alle betjeningsplader for Prevista • integration i Prevista Dry Plus skinneresystem • 2-skylsteknik, frontbetjent • inkl. holder til bundventil med skyllemængdedrossel model 8580.21 • kun forberedt til 180 mm skåle Inkl. vandtilslutning til indbygningsskinnerne model 8580.34 • Viega PB rør 16x1,8 mm • PEX-rør 15x2,5 mm Inkl. Prevista Dry vægmonteringssæt model 8570.36 • til fastgørelse af Prevista Dry elementerne • enkeltmontering direkte på bærende konstruktion	803 391	617362430

Tilkøbsmuligheder: se side 8

STANDARDPAKKE FOR LAV MODEL VED MONTERING I SKINNESYSTEM

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8533	Prevista Dry wc-element 820 mm • med bruse wc-tilslutning • stål, PE • kompatibel med alle betjeningsplader for Prevista • integration i Prevista Dry Plus skinneresystem • 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, barrierefri • kun forberedt til 180 mm skåle	772 017	617362300

NØDVENDIGT TILKØB

 8580.34	Vandtilslutning til indbygningsskinnerne • Viega PB rør 16x1,8 mm • PEX-rør 15x2,5 mm	786 595	617369001
--	---	---------	-----------

Tilkøbsmuligheder: se side 8

Viega Prevista Dry Plus

HÅNDVASKEMODUL.


MONTERING I SKINNESYSTEM

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8545	Prevista Dry Plus håndvaskemodul til håndvask med 1-huls-armatur • stål	776 299	617364200

MONTERING I RAMME TIL SKINNE

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8545	Prevista Dry Plus rammeelement 1120–1300 mm • til Prevista Dry Plus armaturholder • stål • integration i Prevista Dry Plus skinneresystem	776 299	617364200
 8555.38	Prevista Dry Plus armaturholder • til indbygningsarmatur • dybdejusterbar • til indbygningsarmatur, afspærringsventil til indbygning, vandmålerenhed til indbygning • stål, træ • indstillingsområde 40–110 mm	776 374	617364400
 8570	Prevista Dry rammeelement 1120–1300 mm • til Prevista Dry Plus armaturholder og -modul • stål • integration i Prevista Dry Plus skinneresystem	776 466	617364100
 5330.6	Monteringsbeslag • til fastgørelse af koblingsdåse, let konstruktion og installationsvægge • forzinket stål	688 400	086839970
 5330	Koblingsdåse Viega PB-rør 16x1,8 mm Lækagesikret • til fleksibel Polybuten, indbygning i våd-, let konstruktion og installationsvægge • ikke egnet til flerlagsrør • rødgods	687 915	086839016

Viega Prevista Dry Basic INDBYGNINGSCISTERNE.



Bemærk! For montering i skinnerne i systemet Prevista Dry Plus henvises til wc-elementerne på side 2 og 3 Prevista Dry, model 8522.36 og 8533.

STANDARDPAKKE FOR MONTERING PÅ VÆG


Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8524.19	Prevista Dry wc-element • basisvariant 1120x490 mm • stål, PE • kompatibel med alle betjeningsplader for Prevista • 2-skylsteknik, frontbetjent. • inkl. lækagesikring • ikke forberedt til bruse-wc • kun forberedt til 180 mm skåle Inkl. vægmontagesæt til separat montering på væg model 8180.73 • dybdejusterbar op til 200 mm	795 795	617362500

Tilkøbsmuligheder: se side 8

Viega Prevista

TILKØBSMULIGHEDER & RESERVEDELE.

TILKØBSMULIGHEDER

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8570.52	Prevista Dry monteringsæt • til gulv- eller vægmontering af Prevista Dry element • forzinket stål • indstillingsområde 0–200 mm	785 963	617369907
 8180.73	Vægmontagesæt til separat montering på væg • dybdejusterbar op til 200 mm	678 630	617304130
 8091	Tilslutningsstykke til vandret tilslutning af toiletelement • DN1: 90 DN2: 90 L: 300	684 150	617834300
	Tilslutningsstykke til vandret tilslutning af toiletelement • DN1: 90 DN2: 100 L: 345	293 987	617834100
 8580.21	Holder til bundventil • med skyllemængdedrossel • til indbygningssisterne 3L • kunststof	786 366	617360991

RESERVEDELE

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 8010.27	Tilslutningssæt Skylrerør med skylrerørsfitting 45x230 mm, toilettilslutningsdyse med læbetætning, monteringsæt (dæktilbehør hvid)	308 414	617831690
 3817.819	Tilslutningssæt Skylrerør med skylrerørsfitting 45x400 mm, wc-tilslutningsrør med læbepakning, monteringsæt (hvidt afdækningstilbehør)	654 474	617831490
 8094	Tilslutningssæt • til højdeudligning på op til 25 mm • kunststof Skylrerør med skylrerørsfitting, wc-tilslutningsstuds med læbepakning, gevindstænger	344 382	617831090
 3816.1	Afløbsbøjning 90° • PP • dybdejusterbar Not til fastgørelse i klik-element på wc-installationsvæg, pakning	440 244	617833290

RESERVEDELE

Model	Beskrivelse:	Artikel-nr.	VVS-nr.
 3816.2	Reduktionsstykke • til afløbsbøjning DN90 • PP	440 459	617837100
 8580.11	Holder til afløbsbøjning • til Prevista Dry wc-element • kunststof Bøjle, holder	786 250	617369930
 8580.1	Bundventilsæt • til 2-skylsteknik, manuel aktivering fra front eller top, indbygningssisterne 3L • kunststof Bundventil, holder til bundventil, skyllemængdedrossel	786 076	617360990
 8580.8	Pakningssæt • til indbygningssisterne 3L Bundventilpakning, O-ring til bundventil, O-ring sæt til indbygningssisterne, dobbelt læbetætning til skyllerørsbøjning	786 137	617360980
 8580.21	Holder til bundventil • med skyllemængdedrossel til indbygningssisterne 3L • kunststof	786 366	617360991
 8580.5	Påfyldningsventilsæt • til indbygningssisterne 3L • kunststof Påfyldningsventil, påfyldningsventilholder, påfyldningsslange	786 113	617362985
 8570.64	Tilslutningssæt • til væghængt bruse-wc, indbygningssisterne 3L Tilslutnings-T-stykke, forstærket slange, tilslutnings- og fastgørelsesmateriale	796 686	617369701
 8310.66	Fastgørelsessæt • til wc Gevindstænger M12x160 mm, gevindmøtrikker M12, skruer med krave og rawlplugs, boringsskruer	633 264	617384870
 8310.51	Lydisolerende plade til wc • til reduktion af lydoverførsel på tilstødende væg • kunststof	575 168	617384860
 8580.47	Servicesæt • til indbygningssisterne 3L	786 731	617360970

Viega Visign BETJENINGSPLADER.

Visign for Style

Visign for Style 20



773 793



773 786



773 779



796 389


Visign for Style 21



773 250



773 243



773 236



801 724

Visign for Style 23



773 151



773 069



773 052



801 731



773 175

Visign for Style 23



773 168



773 199



773 182



773 229

Visign for Style 24



773 281



773 274



773 267



801 748



773 304

Visign for Style 24



773 298



773 311




773 328



773 359

Visign for Style 25




774 356

Visign for More

Visign for More 200




773 601




773 595



773 588



773 571



773 564

Visign for More 200



773 632

Visign for More 201



773 526



773 519



773 502



773 557

Visign for More 202



773 458



773 465



773 496

Visign for More 204



773 663



773 656



773 649




773 670



773 700

Visign for More 205



774 363

DK 05/22 · Ændringer forbeholdt.



Viega A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød

Tel.: 45 94 29 50

info@viega.dk
viega.dk

