

En ny generation af cisterne- og indbygningsteknik.



INDHOLD

4

Viega Prevista. Udviklet af de bedste eksperter i branchen. Af dig.

6

Systemet. Elementer til en vellykket planlægning af badeværelset.

8

Cisternen. En top-scorer for kvalitet og håndtering.

10

Cisternen. Nyt koncept der letter installationen.

12

Installationen. Hurtigere og mere fleksibel installation.

17

Viega Prevista. Udviklet efter dine behov.

18

Viega Prevista Dry Plus. Individuel installation på skinner.

20

Viega Prevista Pure. Det oplagte valg til indmuring.

22

Viega Visign betjeningsplader. Design der passer til alle Viega Prevista cisterner.

28

Sortimentet: Viega Prevista.





Viega Prevista. En ny generation.

UDVIKLET AF DE BEDSTE EKSPERTER I BRANCHEN. AF DIG.

Via et intensivt samarbejde med vvs-installatører, er der over en treårig udviklingsfase, født en helt ny generation cisterne- og indbygningsteknik. Den er designet til fremtiden: Den kombinerer gennemprøvet teknik med innovationer, der revolutionerer arbejdsprocessen og finder løsninger på forespørgsler om hygiejne, fleksibilitet, digitalisering og design.

Resultatet er en helt ny generation af cisterne- og indbygningsteknik, der både reducerer arbejdstid, gør planlægning og indbygning mere sikker samt opfylder alle nuværende og kommende krav – helt sikkert også dine.



viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
Hør hvad dine kollegaer siger.



Teknologi inspireret af fremtiden.

Viega Prevista er forberedt til alle forhold, der er med til at skabe en sund og hygiejne fremtid. Prevista tilbyder mest mulig fleksibilitet og komfort i boligen.

Hygiejne

Sundt drikkevand, rene sanitære forhold og hygiejne er basale behov. De berøringsfri betjeningsplader fra Viega er forberedt med en hygiejnefunktion, der hjælper med at bevare drikkevandshygiejnen.

Digitalisering

Viega Prevista forbereder dig til den digitale udvikling. En platform for intelligente systemer, der fremover hjælper med at bevare drikkevandshygiejnen. Og med nye berøringsfri betjeningsplader, der er forsynet med LED-lys, opnår brugeren større komfort og bedre hygiejne.

Fleksibilitet

Hvis flere generationer lever under samme tag eller ønsker sig stor komfort, indstiller Viega Prevista sig gerne derefter. Det individuelt justerbare toilet og håndvask eller intelligente teknologier til skylaktivering gør livet mærkbart nemmere for brugerne.

Design

Badeværelset bliver i stadig højere grad et individuelt designet rum for velvære. Viega Prevista er rigtigt godt forberedt på dette: med betjeningsplader, som perfekt kombinerer form og funktion og opfylder de højeste krav i ethvert badeværelsesmiljø.

Find mere information på:
viega.dk/Prevista

Viega Prevista systemet.

ELEMENTER TIL EN VELLYKKET PLANLÆGNING AF BADEVÆRELSET.

En tidsbesparende installation begynder allerede i beslutningsfasen. Derfor har vi forenklet denne med Viega Prevista. Fundamentet for det nye system af wc-indbygningsteknik er den nye cisterne, der er den samme i alle applikationer.



En cisterne

Prevista Dry wc-element til væg-, skillevæg- og skinnemontering

Prevista Pure wc-blok til indmuring

En cisterne, tre anvendelser, skræddersyede løsninger

Med Viega Prevista kan du vælge mellem Prevista Dry til indbygning, skillevæg- og skinnemontering (Prevista Dry Plus) samt Prevista Pure til indmuring.

Alle systemer er forsynet med den samme type cisterne. På denne måde kan du meget hurtigt sammensætte og montere et wc-indbygningssystem. Uden at gøre dig tanker om, hvilken cisterne der passer til hvilken anvendelse og til hvilken betjeningsplade. Nemt og enkelt.

Normer og regler for installation

Det nye Prevista cisterne- og indbygningssystem opfylder alle aktuelle normer og regler.

Sikring mod brand og fugt

Viega Prevista opfylder de gængse krav til brandsikring og egner sig hermed også til det offentlige område. Den nye cisterne og de driftssikre tilslutninger sørger samtidig for, at der ikke opstår fugt, der kan trænge ind i væggen. Hermed undgår du kostbare følgeskader.

Lydisolering

De støjsvage Viega Prevista cisterne- og indbygningssystemer skærmer effektivt mod luft- og strukturbåret støj – det sikrer ro i boligen.

Få mere information:
[viega.dk/Prevista/
indbygningsteknik](http://viega.dk/Prevista/indbygningsteknik)

Prevista Dry/Prevista Dry Plus til indbygning



WC-element

- 1120 mm med bruse-wc-tilslutning 6 cm højdejusterbar
- 1120 mm med bruse-wc-tilslutning
- 1120 mm Produktvarianter
- 980 mm med bruse-wc-tilslutning
- 820 mm med bruse-wc-tilslutning og betjening fra front eller top



Håndvaskelement

- 1120 mm højdejusterbare profiler med hurtig-spændlås
- 1120 mm fastmonteret profiler
- 1120 mm produktvarianter med fastmonteret profiler
- 820–980 mm højdejusterbare profiler med hurtig-spændlås

Prevista Pure til indmuring



WC-blok

- 1077 mm
- 820 mm



Håndvask-blok

Til indmuring

+

kan kombineres med alle Prevista betjeningsplader



Viega Prevista. Cisternen.

EN TOP-SCORER FOR KVALITET OG HÅNDTERING.

Den nye Viega Prevista cisterne er kernen i vores nye cisterne- og indbygningssystemer. Det, at systemet er kompatibelt, fleksibelt og holdbart, sikrer den bedst mulige løsning til indbygning.



En cisterne til det hele

Den nye Prevista cisterne danner base for alle nye cisterne- og indbygningssystemer og er ens i alle Prevista wc-elementer, uanset om et badeværelse planlægges for en cisterne til indbygning eller indmuring.

Med intuitiv håndtering

Den intuitive håndtering er altid den samme, uanset valg af cisterneløsning.

Frit valg af design


Eftersom alle nye Viega Visign betjeningsplader passer til den nye cisterne, kan indretningen designes efter individuelle ønsker uanset indbygningsmetode.

Kvalitet Made in Germany

Den nye cisterne, der imponerer med sin lange levetid, produceres i Tyskland i en bæredygtig produktion. Ligesom der naturligvis er sørget for, at alle betjenings-elementer har en behagelig overflade: Alle komponenter er optimeret af industrielle designere for at opnå den bedste form og funktionalitet.

Perfekt kontrolleret sikkerhed

Før hver levering kontrolleres hver enkelt cisterne for tæthed og funktion: del for del, for at opnå højeste funktionssikkerhed.

**Vandtilslutning (fig. 1)**

Den fleksible Viega vandtilslutning muliggør tilslutning til ethvert rørsystem på få sekunder.

Betjeningsplader (fig. 2)

Alle nye Viega Visign betjeningsplader til Prevista kan anvendes og udskiftes – naturligvis uden brug af værktøj.

Blæsestøbning (fig. 3)

Den nye Prevista cisterne fremstilles ved hjælp af blæsestøbning. Cisternen blæses ud af en ekstruderet plastslange ind i formværktøjet. På denne måde opnås maksimal tæthed, og at cisternes kvalitet bevares på lang sigt, da enkeltdele ikke er sammensvejst.

Fleksibel skyllestrømsdrossel (fig. 4)

Giver mulighed for at indstille den optimale skyllehastighed for alle wc-skåle ved at justere indstillingsringen. Fem indstillinger giver mulighed for at tilpasse hastigheden til enhver wc-skål, der er i handlen.

Fylde- og bundventil (fig. 5 og 7)

Både fylde- og bundventilen kan monteres og afmonteres uden værktøj.

Holder til wc-tabs (fig. 6)

For god hygiejne i wc-skålen, kan der efter ønske suppleres med en holder til wc-tabs på Viega Prevista cisternen.

Bruse-wc-tilslutning (fig. 8)

Prevista Dry wc-elementer giver mulighed for tilslutning til almindelige bruse-wc'er. Bruse-wc-tilslutningssættet kan monteres som ekstraudstyr.

Få mere at vide:
viega.dk/Prevista/indbygningsteknik

Viega Prevista. Cisternen.

NYT KONCEPT DER LETTER INSTALLATIONEN.

Ved det nye Prevista cisterne- og indbygningssystem er der tænkt over mange detaljer for at gøre livet lettere på monteringsstedet. Du sparer meget tid takket være et enkelt montagekoncept, der samtidig integrerer sikkerhed og komfort.



Farven gul for intuitiv betjening

I det nye Prevista cisterne- og indbygningssystem er de bevægelige og manuelt monterbare dele indfarvet i gul. Uanset om der er tale om vandtilslutning, bundventilens skyllemængdeskyder eller afløbsbøjningens montagesæt: montering og håndtering er selvforklarende.

Skylaktivering, uden brug af værktøj

Fordelene ved det nye Prevista montagekoncept demonstreres især ved den nye bundventil. Skyllemængden justeres ved hjælp af to gule indstillingsskydere; skyllehastigheden justeres ved hjælp af en skyllestømsdrossel. Og skal påfyldningsventilen serviceres, kan der bruges standard reservedele, såfremt du ikke har adgang til Viega reservedele.

Fleksibel indstilling af skyllemængde

Den nye Prevista cisterne kan ved en stor skyllemængde indstilles fra 3,5 op til 7,5 liter og ved lille skyllemængde fra på 2 til 4 liter. Det er nemt at udføre individuelle indstillinger. Således findes hurtigt den ideelle løsning for vandbesparelse – helt uafhængigt af, hvilken wc-skål der er monteret.



Få mere at vide:
viega.dk/Prevista/installation



Installationsvideoer

1 Ved at vippe de to bøjler ned reduceres
 højden på ventilen, der skal afmonteres
 i servicetilfælde

2 Indstilling af den lille skyllemængde
 2–4 liter

3 Indstilling af den store skyllemængde
 3,5–7,5 liter

4 Skillestrømsdrossel til indstilling af
 vandhastighed i fem trin



Monteringsvenlig vandtilslutning

Den fleksible vandforbindelse monteres
 med en ny designet adapter med indven-
 dig tætning og tillader hurtig tilslutning
 til rørsystem uden brug af værktøj. Foto
 viser den tyske udgave af vandtilførelse.

Viega Prevista. Installationen.

HURTIGERE OG MERE FLEKSIBEL INSTALLATION.

Det nye Viega Prevista montagekoncept hjælper vvs-installatørerne med at komme i mål. Uanset om der installeres direkte på væg eller i skinnesystemet, spares der tid og penge hver dag med Viega Prevista.




Lave omkostninger, stor fleksibilitet


Det nye Viega Prevista cisterne- og indbygningssystem gør på mange måder livet lettere ved montering. Systemet kan installeres efter forberedelse af fx boring af huller ved brug af kun tre værktøjer: tommestok, vaterpas og topnøgle str. 13. Ved skinnemonteringen af Prevista Dry Plus kræves der herudover en unbrakonøgle, der anvendes til at stramme samlestykkerne.

Montering uden værktøj

Ved installation af elementerne bruges samme koncept, at alle gule dele kan monteres uden værktøj: Både når det gælder afløbsbøjningens monteringsclip, finindstilling af vægmontering, fastgørelse af betjeningspladerammen og den aftagelige inspektionsåbning: Overalt viser den gule farve vejen til hurtig montering uden brug af værktøj.




Prevista Dry vægbeslag:
dybdeindstilling uden værktøj



Prevista Dry montering: montering af foden.

Prevista Dry:
hurtig montering på væg

Bor fire gange, skru fire gange, justér en gang, færdig: Prevista Dry er meget enkelt at montere på væg. Det er ikke kun montagekonceptet, der gør installationen lettere. Det fleksible vægbeslag, der monteres på elementet, sparer tid på monteringsstedet. Da vægmonteringen er den samme for både wc- og håndvaskelement, er de hurtige og nemme at montere.



Prevista Dry Plus montering i skinnen: Foden sættes ganske enkelt på og klikkes fast.

Prevista Dry Plus:
hurtig montering i skinnen

Installationen er ligeså nem at udføre i skinne som på væg. Her sættes den nyudviklede fod i skinnen og låses med et klik – færdig. Efter justering og fastgørelsen med de to samlestykker på den øverste skinne er det bare vandtilslutning, der skal etableres. Det er tidsbesparende, enkelt og fleksibelt. På denne måde gør Prevista Dry Plus det nemmere at planlægge og implementere individuelle bademiljøer.

Få mere at vide:
viega.dk/Prevista/installation



Installationsvideoer

Viega Prevista. Installationen.

KOMFORT INDBYGGGET SOM STANDARD.

Et af de vigtigste fremtidsstemaer er et badeværelse, der tilgodeser alle generationer. Viega Prevista er som standard forberedt hertil med sin højdejusterbarhed. Og tilbyder samtidig mulighed for at kunne installere mere komfort i form af bruse-wc.





Kan justeres i en håndevending: med en standard højdejustering på 6 cm



Vandtilførslen til bruse-wc'et: kan uden problemer monteres med tomrør

Højdejusterbarhed fra fabrikken

Prevista Dry wc-elementet kan som standard justeres med 6 cm i højden. Efter installationen af wc-elementet på væg eller i skinnen kan wc'ets højde tilpasses til brugerne. Fra fabrikken leveres wc-elementet med forudindstillet højde for wc-skålen på ca. 41 cm, men kan justeres trinløst op til ca. 47 cm og er således også velegnet til barrierefri installation. Højden på installationselementet ændres ikke herved.

Forberedt til bruse-wc ...

Brugerne kan også få glæde af den standardmæssige forberedelse til bruse-wc i Prevista Dry wc-elementer. Koldt vandstilslutningen føres gennem tomrøret fra bruse-wc-tilslutningsventilen (cisterne). En særligt T-stykke til tilslutningsventilen giver mulighed for at tilslutte påfyldningsventilen og bruse-wc'et parallelt.



Bruse-wc-tilslutning på få sekunder: T-stykket gør det muligt

Til alle standard bruse-wc'er

Viegä Prevista er konstrueret således, at bruse-wc-skåle og komfortløsninger fra de gængse producenter kan monteres uden problemer. Derfor kan mange

nye Prevista wc-elementer tilsluttes til næsten alle bruse-wc'er, der fås – også her overbeviser Viegä Prevista med den højeste kompatibilitet.

Få mere at vide:
viega.dk/Prevista/installation



Installationsvideoer

Viega Prevista. Installationen.

DE NYE INTELLIGENTE HURTIG-SPÆNDLÅSE.

Det største arbejde ved montering af systemet ligger ved højdejusteringen af profilerne. Derfor er oplagt at reducere denne arbejdsgang og begrænse det tidskrævende skruearbejde mest mulig?

Lynhurtige spændlåse

Højdejusteringen af vandtilslutninger var hidtil en tidskrævende proces, da der altid skulle løsnes og strammes mindst to skruer for at korrigere den indstillede højde. De nye Viega hurtig-spændlåse ændrer lige præcis dette.

Løs, justér, fastgør, færdig

Med kun få greb kan vandtilslutninger og afløb til håndvask tilpasses i højden: ved at løsne de hurtig-spændlåse, justér den korrekte højde og lås spændlåsen igen. Højdeskalaen, som sidder på højre side af Prevista elementerne, sørger for en let justering.

Testet sikkerhed

Hurtig-spændlåsene giver en høj stabilitet. Når de er låst, holdes profilerne fast og sikrer den højeste stabilitet ved vandtilslutningen af Prevista håndvask-elementet.




Viega Prevista.

UDVIKLET EFTER DINE BEHOV.

En ny generation cisterne- og indbygningsteknik skal kunne afhjælpe alle udfordringer.

Viega Prevista giver mulighed for at opfylde individuelle kundeønsker med et omfattende udvalg af ekstraudstyr.



Til lave monteringshøjder:
det 820 mm høje wc-element



Fleksibilitet: Håndvaskelement med mellemkonsol kan indstilles individuelt i højden



Den højeste komfort til alle: det individuelt højdejusterbare Prevista Dry wc-element

Kompakt: 820 mm elementet

Det 820 mm høje Prevista wc-element giver mulighed for den komfortable installation af et wc ved lav byggehøjde – fx under skråvæg eller under vinduer. Du kan frit vælge om betjeningen skal ske fra top eller front.

Fleksibel: mellemkonsollen

Til opbygningen af individuelle, vægin- stallationer er Prevista mellemkonsollen den ideelle løsning. Den giver mulighed for at øge installationsvæggens bredde efter behov og justere den i højden. Mellemkonsollen egner sig til byggehøj- der på 820 mm til 1.300 mm.

Ekstra komfort: individuel højdejustering

Ekstra komfort kan installeres med Prevista wc- og håndvaskelementet, der kan indstilles individuelt i højden. Håndvasken kan indstilles med 20 cm, wc'et med 8 cm i højden. Brugeren kan tilpasse højden med et tryk på en knap. Mekanikken skjules af en glasplade af høj kvalitet – den perfekte forbindelse mellem design og funktionalitet.

Viega Prevista Dry Plus.

INDIVIDUEL INSTALLATION PÅ SKINNER.

Når der skal planlægges et individuelt badeværelse, kan helt unikke ønsker integreres med skinner-systemet Viega Prevista Dry Plus. Skinner-systemet giver nemlig mulighed for en meget stor designfrihed, der samtidig er hurtig at installere.



Stor designfrihed med kun to komponenter

Prevista Dry Plus består af Prevista Dry indbygningscisterne til skinnemontering samt de to basiskomponenter i selve skinnesystemet – skinne og samlestykker. Herved er skabt et system, der sætter nye standarder for individualitet og monteringskomfort. Komplekse og krævende installations- samt skille-vægskonstruktioner kan meget enkelt sættes op og derefter beklædes. Dette afkorter installationstiden og øger designfriheden af badeværelset.

En-mands-montering

Prevista Dry Plus kan meget let monteres af én person. De trapezformede samlestykker kan monteres i vinkler på 90° eller 45° både på den åbne og på den lukkede side af skinnen og holdbarheden har samme styrke. Når unbrakoskruen strammes, griber samlestykket sikkert fat i skinnen og etablerer en stabil forbindelse. Indbygningscisterne sættes blot på den nederste skinne og fodstøtterne låses fast med de gule klemmer og forbindes med 2 samlestykker på øverste skinne. Nemmere kan det ikke være.

Hurtig tilpasning og beregning

Prevista Dry Plus skinnen er 5 m lang og med en profil på 40x40 mm, er der nok flade til montering af gips-beklædningsplader, også hvor de stødes sammen. Ved hjælp af det skinneprofilværktøj, der hører til systemet, kan skinnen afkortes gratfrit. Der kræves hverken sav eller vinkelsliber, monteringen foregår manuelt, intuitivt og uden støj.

Materialeberegner

Materialeberegner er et online værktøj til en hurtig beregning af materialebehovet. Ved hjælp af et forespørgselsskema udarbejdes det nøjagtige behovet til opgaven.

Få mere at vide:
viega.dk/Prevista/materialeberegner



Basis i Prevista Dry Plus er de to grundkomponenter skinne og samleestykke.

Viega Prevista. Installationsblokke.

DET OPLAGTE VALG TIL INDMURING: PREVISTA PURE.

Avanceret installationsteknik møder gennemprøvede metoder: Med Prevista Pure og den nye cisterne kan der skabes skræddersyede indmurløsninger i høj kvalitet og med lang levetid.





Fleksibilitet og design

Viega Prevista Pure installationsblokke er afstemt perfekt til kravene inden for indmuring og komplementer med største fleksibilitet og enkelt montering. Der findes to varianter med en byggehøjde på 820 mm og 1077 mm, begge er kompatible med alle Viega betjeningsplader til Prevista cisterne. Udover wc-blokken er håndvask til rådighed. Der er altså ikke mere noget der står i vejen for planlægning af luksuriøse bademiljøer.

Komplet formonteret

For at gøre installationen lettere er Viega Prevista cisternen allerede komplet formonteret og giver mulighed for betjening fra front. Herudover kan 820 mm varianten også topbetjenes.

Lydisolering er inkluderet

Støjgener ved et toiletskyl skal så vidt muligt undgås. Viega Prevista Pure er designet til at mindske støjgener.

Viega Visign. De nye betjeningsplader til Prevista.

DESIGN DER PASSER TIL ALLE VIEGA PREVISTA CISTERNER.

Design af høj kvalitet, som kan monteres på alle indmurings- og indbygningscisterner: De nye Viega betjeningsplader til Prevista giver mulighed for at designe et moderne badværelse.



Individuelt design

til individuelle badeværelser

Eftersom badeværelsesindretning er forskellig fra person til person, tilbyder Viega Visign en sortimentsbredde af betjeningsplade til ethvert badeværelse og enhver smag: fra emotionel til rationel og fra puristisk til ekstravagant. Materialeudvalget går her fra træoverflade af finér, over børstet rustfrit stål til glas og plast af høj kvalitet i diverse nuancer.

Fleksibilitet, der kan integreres uden værktøj

De nye Visign betjeningsplader kan monteres uden værktøj. Herudover er alle nye betjeningsplader compatible med Prevista cisternen. Det er altså bare et spørgsmål om smag, hvilket design der monteres, ikke om teknik. Der er mulighed for at montere betjeningspladerne, så de flugter med fliserne. I serien Visign for Style og Visign for More er det ligeledes mulighed for at forbedre wc-hygiejnen ved at installere en holder til wc-tabs.

Komfort på lang sigt

Alle Viega Visign betjeningsplader til Prevista med manuelt skyl kan ikke bare kombineres med de nyeste trends indenfor håndvaske, wc-skåle og fliser, men imponerer også med let funktionalitet og høj brugervenlighed. Og eftersom alle Visign betjeningsplader udsættes for en langvarig funktionstest, kan lang levetid forventes.

Prisbelønnet design

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**

Blev tildelt Visign for More 200



reddot design award
winner 2019

Blev tildelt Visign for More 201




Blev tildelt Visign for More 201



Til de højeste designkrav: Ramme, der sørger for at pladerne flugter med fliserne.

Frit valg: Her ses fem af over 50 standard designvariationer



Visign for Style 20
Plast, alpinhvid




Visign for More 201
Rustfrit stål, børstet



Visign for Style 23
Akryl, sort/rustfrit stål-farvet



Visign for More 204
Rustfrit stål/poleret



Visign for More 205 sensitive
Glas, dyb sort


Få mere at vide:
[viega.dk/Prevista/
betjeningspladekonfigurator](https://viega.dk/Prevista/betjeningspladekonfigurator)

Viega Visign. De nye betjeningsplader.

BERØRINGSFRI OG MAKSIMAL HYGIEJNE.

Hvordan sikres maksimal hygiejne? Når den kombineres med intelligent betjeningskomfort, som i de berøringsfri betjeningsplader fra Viega.






Visign for Style 25 sensitive, alpinhvid plast med selvlysende lak som hjælper brugeren med at orientere sig i mørke

Den smukkeste form for berøringsfri betjeningsplade

Attraktivt design, der er nemt at holde hygiejnisk rent: De berøringsfri Viega betjeningsplader Visign for More 205 sensitive og Visign for Style 25 sensitive yder den bedste standard af skyllefunktionalitet. Begge plader aktiverer skylfunktionen, når hånden holdes tæt ved betjeningspladens ønskede skyllemængde. Herved ydes ikke kun maksimal komfort, men smitekilder og bakterier udgås også. Betjeningspladerne er ligeså rene som designet: Alle overflader er lette at rengøre og bevarer deres egenskaber i flere årtier.

Programmerbar: Viega hygiejnefunktion

Bevarelsen af drikkevandskvaliteten er specielt vigtigt i offentlige bygninger, som skoler og hoteller, der i perioder ikke er i brug. Viega tilbyder løsningen med sit hygiejne-koncept. Serie- og ringinstallationer kombineret med elektronisk styrede betjeningsplader hjælper med at bevare den livsvigtige drikkevandshygiejne. Den elektroniske styring registrerer det manglende forbrug af drikkevand i Viega hygiejne-skyllesystemet og sikrer, at der automatisk aktiveres toiletskyl i stilleperioder, således at vandudskiftning sker løbende. Funktionen udføres med de betjeningsplader, der har Viega hygiejnefunktion. Dette kan programmeres ved alle elektroniske betjeningsplader.



Viega Visign. De nye betjeningsplader til Prevista.


TILSLUTNING TIL FREMTIDEN ER NU INTEGRERET SOM STANDARD.

Uanset om der er tale om moderne LED-teknik eller om intelligent fjernbetjening, er den moderne installationssteknik forberedt på alt. Ligesom Viega Prevista.

Moderne badeværelse, moderne belysning

Belysningen spiller en central rolle i design af badeværelser. Det forbedrer ikke kun trivslen, men også sikkerhed. Mange af Viegas elektroniske betje-

ningsplader kan udstyres med LED-lys. Det behagelige hvide orienteringslys guider i mørke og forbliver så diskret, at det ikke kommer i konkurrence med belysningen i badeværelset.



Uanset om pladen er i børstet eller lakeret rustfrit stål, har betjeningspladen Visign for More 201 et unikt look med dens let løftede betjeningsknapper.



Med den slanke betjeningsknap af børstet rustfrit stål virker Visign for More 204 som en nål på væggen – smuk i ethvert designbadeværelse.

Intelligent: LED-belysning

Design har mange facetter. For eksempel har betjeningspladerne Visign for More 202 og 205 har som standard LED-belysning. Visign for More 205 er endvidere inklusiv intelligent programmering: LED-lyset aktiveres først, når der registreres en bevægelse i rummet, og indikeringen for skyllemængde lyser når hånden nærmer pladen. Modellerne Visign for More 201 og 204 kan udstyres med baggrundsbelysning som ekstraudstyr. Betjeningspladen registrer når du nærmer dig og omgives med et behageligt koronalyt.

bevægelseshæmmede personer eller ganske enkelt forøget skyllekomfort.



Visign for Style 23 passer elegant til enhver væg og ethvert skab. Stort og lille skyllemængde er markeret med punkter.

Komfortabel:

Visign fjernudbetjening


Udover det intelligente lysregi kan der også vælges fri placering af betjeningen. Fjernbetjening til Visign for Style 23 og Visign for More 200 giver mulighed for skylaktivering der, hvor det er mest bekvemt for brugerne: for eksempel til højre for toiletet, på den modsatte væg eller i et skab tæt på. Ideel til mindre rum,

Viega Prevista.

SORTIMENTET: BETJENINGSPLADER.

Hvad enten det skal være berøringsfri, programmerbar eller med LED-belysning: Viega Visign betjeningspladernes farve- og designmuligheder giver frihed til stor variation i indretningen. Der findes yderligere farvevarianter end de viste. Se betjeningspladebrochuren og/eller betjeningspladekonfiguratoren på viega.dk.

8620.1



8621.1



8622.1



8610.1



8611.1



8613.1



8630.1



8631.1



8635.1



8640.1



8641.1



8650.1



8651.1



8653.1



8624.1



8625.1



8614.1



8615.1



Viega Prevista.

SORTIMENTET: INSTALLATIONSELEMENTER.

De nye Prevista installationselementer giver dig den bedst mulige indmurings- og indbygningskvalitet, Made in Germany. Naturligvis altid med særlig opmærksomhed på stor funktionalitet og fleksibilitet.



8502



8512



8516



8521



8522



8521.32



8522.31



8522.33



8530



8533



8535



8535.31



8535.32



8535.33



8536



8536.31



8537



8540



8540.31



8540.32



8540.33



8545




8545.31



8545.32



8550



8555.34



8555.38



8570.31



8570.32



8570.32



8570.36



Viega A/S

Banevænget 13
3460 Birkerød
Danmark

Telefon +45 45 94 29 50

info@viega.dk
viega.dk

